

PHILIPS

Выпрямитель
ThermoProtect

StraightCare Essential

Технология ThermoProtect

Пластины с кератиновым покрытием

2 температурных режима



BHS375/00



Бережный уход: гладкие, блестящие волосы

Специальное устройство для простой и быстрой укладки с длинными пластинами с кератиновым покрытием, а также 2 температурными режимами. Заботьтесь о своих волосах с технологией ThermoProtect, предотвращающей перегревание.

Неотразимая укладка

- Температурный диапазон до 220 °C

Бережный уход за волосами

- Технология ThermoProtect
- Керамические пластины с кератиновым покрытием легко скользят по волосам, придавая блеск

Удобство использования

- 2 температурных режима
- Длинные пластины 100 мм для быстрого и удобного выпрямления
- Быстрый нагрев, готовность к использованию через 60 секунд
- Функция блокировки кнопок для безопасного и простого хранения
- Переключение напряжения — удобен для поездок и путешествий

Особенности

Технология ThermoProtect



Технология ThermoProtect обеспечивает равномерный нагрев пластин для защиты волос без перегрева.

Керамические пластины с кератиновым покрытием



Керамические пластины с кератиновым покрытием легко скользят по волосам и облегчают процесс создания укладки.

Температурный диапазон



Температурный диапазон до 220 °С обеспечит длительный эффект с минимальным риском повреждения волос.

2 температурных режима




2 температурных режима. Низкая температура для завершающих штрихов и укладки без повреждения волос. Высокая температура для длительного эффекта.

Длинные пластины (100 мм)



Длинные пластины 100 мм обеспечивают лучший контакт с волосами и позволяют быстрее и легче выпрямлять волосы.

Быстрый нагрев



Выпрямитель быстро нагревается и готов к пользованию всего через 60 секунд после включения.

Функция блокировки кнопок



Пластины можно зафиксировать в закрытом состоянии для безопасного и простого хранения.

Переключение напряжения



Совместим с розетками 110–240 В. Можно использовать в любой стране.

Характеристики

Технические характеристики

Температура укладки: 180 °C / 220 °C

Тип регулировки температуры: Выключатель

Длинные пластины: 28 x 100 мм

Время разогрева: 60 сек.

напряжение:

110-240 В

Длина шнура: 1,8 м

Особенности

Материал пластин: Керамические пластины с кератиновым покрытием

Петелька для хранения прибора: Да

Шнур на шарнире: Да

Блокировка пластин: Да

Обслуживание

Гарантия 2 года: Да

