

Serie 4, Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca z dolną zamrażarką, 191 x 70 cm, Inox KGV58VLEAS



Wyposażenie dodatkowe

KSZ10010 :

Chłodziarko-zamrażarka XXL z komorą VitaFresh zachowa witaminy i świeżość owoców oraz warzyw na dłużej.

- **Pojemność XXL:** wnętrze gotowe na większe zapasy. Nareszcie miejsce absolutnie na wszystko!
- **Low Frost:** rzadsze rozmrażanie dzięki redukcji powstawania lodu – oszczędność pracy i energii.
- **Oświetlenie LED:** idealne oświetlenie to perfekcyjna widoczność produktów w Twojej lodówce
- **Big Box:** szuflada na mrożonki ułatwia przechowanie pojemników i dużych mrożonek.
- **Półki EasyAccess Shelf:** wyciągane, szklane półki umożliwiają lepszy dostęp do zawartości lodówki.

Dane techniczne

Klasa efektywności energetycznej: E
 Średni roczny pobór energii w kilowatogodzinach (kWh/rok): 266 kWh/rok
 Suma objętości komór mrożących: 126 l
 Suma objętości komór schładzania: 377 l
 Poziom hałas: 40 dB(A) re 1 pW
 Klasa emisji hałasu: C
 Typ budowy: Wolnostojące
 Opcje panelu drzwi: Brak możliwości instalacji paneli drzwiowych
 Wysokość: 1910 mm
 Szerokość: 700 mm
 Głębokość (mm): 770 mm
 Masa netto: 87.8 kg
 Natężenie (A): 10 A
 Zawiasy: Prawostronnie z możliwością zamiany stron
 Napięcie (V): 220-240 V
 Częstotliwość (Hz): 50 Hz
 Długość kabla przyłączeniowego: 240.0 cm
 Ilość agregatów: 1
 Ilość niezależnych układów chłodzenia: 1
 Wewnętrzny wentylator: Tak
 Montaż drzwi z możliwością zmiany strony: Tak
 Ilość półek z regulacją wysokości w chłodziarce: 2
 Stelaż na butelki: Tak
 System mrożenia bezszronowego - NoFrost: Nie
 Sposób zabudowy: Wolnostojące



Serie 4, Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca z dolną zamrażarką, 191 x 70 cm, Inox KGV58VLEAS

Chłodziarko-zamrażarka XXL z komorą VitaFresh zachowa witaminy i świeżość owoców oraz warzyw na dłużej.

zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić

- przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii

Dane eksploatacyjne

- Klasa efektywności energetycznej E w skali od A do G
- Roczne zużycie energii: 266 kWh/rok
- Pojemność całkowita : 503 l
- Klasa klimatyczna: SN-T
- Poziom hałasu : 40 dB

Design

- Kolor: inox, boki - Pearl grey (VZF 07127)
- Zintegrowane uchwyty
- Oświetlenie LED w chłodziarce

Komfort użytkowania

- Elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz LED
- Supermrożenie z automatycznym wyłączeniem
- Automatyczne odszranianie w chłodziarce

Chłodziarka

- Pojemność netto chłodziarki : 377 l
- Ilość półek z bezpiecznego szkła: 5, w tym 2 o regulowanej wysokości; 4 x EasyAccess Shelf
- Chromowany stelaż na butelki
- Ilość dużych półek na drzwiach: 1; ilość małych półek na drzwiach: 3

System świeżości

Zamrażarka

- Technologia LowFrost
- Pojemność netto zamrażalnika : 126 l
- Zdolność zamrażania 24h : 7.5 kg
- Zdolność przechowywania w przypadku awarii : 27 h
- Ilość przezroczystych szuflad na mrożonki: 2, w tym 1 BigBox
- Supermrożenie
- VarioZone - większa swoboda zagospodarowania wnętrza dzięki różnej kombinacji szuflad w zamrażarce

Wymiary

- Wymiary urządzenia: W 191.0 cm x S 70.0 cm x G 77.0 cm


Parametry techniczne

- z możliwością zmiany strony, Drzwi zamocowane prawostronnie
- Z przodu nóżki o regulowanej wysokości, z tyłu rolki
- 220 - 240 V

Wyposażenie

- 3 x pojemnik na jajka
- ¹W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.
- ²W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy

Serie 4, Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca z dolną zamrażarką, 191 x 70 cm, Inox KGV58VLEAS



Nazwa urządzenia	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV58 / KGE58 (uchwyt wewnętrzny)	1910	700	770	700	700	1420	770	810
KGV58 / KGE58 (uchwyt zewnętrzny)	1910	700	770	700	740	1420	810	810

Opis

- a) Wysokość
- b) Szerokość
- c) Głębokość przy zamkniętych drzwiach bez uchwyty i bez głębokiego elementu dystansowego
- d) Głębokość szafki bez głębokiego elementu dystansowego
- e) Szerokość przy drzwiach otwartych pod kątem 90°
- f) Głębokość przy otwartych drzwiach bez uchwyty, bez głębokiego elementu dystansowego
- g) Głębokość przy zamkniętych drzwiach z uchwytem i bez głębokiego elementu dystansowego
- h) Głębokość przy zamkniętych drzwiach bez uchwyty z głębokim elementem dystansowym

wymiary w mm